
Byggeri - Lovgivning på arrangementsområdet

Ny bekendtgørelse
(forventet ikrafttrædelse d. 1.1.2027).

Mindre bøvl, mere fællesskab.

Sofus Hjort, sooh@aarhus.dk
Christian Helms, htch@aarhus.dk
Jonas Kirkegaard Jensen, jokij@aarhus.dk



Hvad er nyt?

- Krav opstilles for hver arrangementstype og konstruktionstype.
- Byggeri kan vurdere om et arrangement på mere end 6 uger er midlertidigt.
- Byggeri kan lægge en tidligere byggetilladelse i samme eller anden kommune til grund for en byggetilladelse. Skal være samme forudsætninger og stadig krav om meddelelse.
- Der kan ses bort fra afstandskrav i certifikater.
- Mere konkrete materialekrav:
  Udsmykning og inventar i opholdsrum skal være af materialer klassificeret som mindst materiale klasse D-s2,d2, f.eks. krydsfinerplader, spånplader, hårde træfiberplader eller lignende materialer.
- Op til 3 fravigelser på hver højst 10 pct. fra konkrete målbare krav.
  Større afvigelser kræver byggetilladelse.

Hvad er nyt?

Fravigelser

§ 49. Der kan foretages op til 3 fravigelser på hver højst 10 pct. fra konkrete målbare krav. Fravigelserne kan alene ske for følgende krav:

1) Udgangenes bredde, jf. § 50, stk. 3, nr. 1.
2) Afstande fra midlertidige konstruktioner og eksisterende bygninger på arrangementspladsen til naboskel, vej- og stimidte, jf. § 52, stk. 2-3.
3) Afstande mellem midlertidige konstruktioner og eksisterende bygninger indbyrdes på arrangementspladsen, jf. § 52, stk. 4.
4) Størrelser på felter med midlertidige konstruktioner, jf. § 52, stk. 5.
5) Afstande mellem felter og midlertidige konstruktioner, jf. § 52, stk. 5, nr. 1.
6) Gangafstand fra et hvilket som helst sted i feltet med midlertidige konstruktioner til et friområde, jf. § 52, stk. 5, nr. 3.

Stk. 2. Repeterende, ensartede fravigelser betragtes som én samlet fravigelse.

Stk. 3. Fravigelser, der overstiger de i stk. 1 fastsatte grænser, kræver byggetilladelse efter § 15.

Hvad er omfattet

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for følgende typer af midlertidige arrangementer og midlertidige konstruktioner:

1. Midlertidige udendørsarrangementer i højst 6 uger (salgsområder).
2. Midlertidig udendørs overnatning i højst 6 uger (camping).
3. Midlertidige indendørsarrangementer til højst 1.000 personer i bygning som ikke er godkendt hertil, i højst 50 døgn inden for samme kalenderår.
4. Midlertidige indendørsarrangementer, der afholdes i eksisterende godkendte forsamlingslokaler, og hvor der ændres på de brandmæssige forudsætninger.
5. Midlertidig indendørs overnatning, der afholdes i højst 70 døgn i samme bygning inden for samme kalenderår.
6. Midlertidige konstruktioner, som opstilles i forbindelse med et arrangement eller selvstændigt i højst 6 uger.

Undtaget krav → meddelelse → byggetilladelse → overstiger kravene (BR18)

Midlertidige udendørsarrangementer

- Hed før salgsområder – afklares om motionsløb og lignende også er omfattet.
- Ingen ansøgningskrav under 150 personer.
- Ved 150-500 personer er der kun afstandskrav til naboskel, redningsberedskabets indsatsveje og til evt. konstruktioner.
- Ved +500 personer gælder alle krav i bekendtgørelsen.



Midlertidige indendørsarrangementer

Bygning som ikke er godkendt til forsamling:

- Max 1000 personer, max 50 kalenderdage og max én etage uden kælder.
- Ingen ansøgningskrav under 50 personer.
- Kun krav om meddelelse for arrangementer indtil 150 personer med udgang til terræn i det fri fra alle rum.
- Krav om byggetilladelse efter reglerne i bekendtgørelsen ved 150-1000 personer.

Bygning som er godkendt til forsamling

- Kun krav om byggetilladelse hvis der ændres på de brandmæssige forudsætninger. F.eks. personantal, flugtveje eller indretning af områder med publikumsadgang.
- Ikke væsentlige ændringer er undtaget - fx ændringer på en scene.

Midlertidige indendørs overnatning

- Præcisering af hvad en meddelelse skal indeholde.
- Kun i godkendte opholdsrum. Ikke flere personer end ved normal brug.
- Krav om meddelelse 4 uger inden, uanset antal overnattende.





Midlertidige konstruktioner

- Omfatter transportable konstruktioner og pladsbyggede konstruktioner.
- For telte øges arealkravet til110 m^2.

Hvad vil vi gerne vide

- Fremgår for hvert afsnit.
- Personantal - *det samlede antal personer, der er tilknyttet arrangementet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.*
- Hvilken type arrangement afholdes. Er det kun en enkelt arrangementstype eller flere?
- Medsend evt. tidligere godkendelser, DKV-planer og pladsfordelingsplaner.
- Fravigelser med omfang.
- 4 uger før – som udgangspunkt.